

## Quiz cu răspunsuri multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fructele sale roșu aprins sunt prezente iarna                                              | a) Porumbar     |
|                                                                                            | b) Lemn câinesc |
|                                                                                            | c) Măceș        |
| Plantă erbacee cu flori violete, foarte rezistentă la temperaturi scăzute, până la -20 C   | a) Violetă      |
|                                                                                            | b) Păpădie      |
|                                                                                            | c) Lumânărică   |
| Arbust aromatic care poate atinge 2 m, cu frunze tari, care produce flori aproape tot anul | a) Cimbri       |
|                                                                                            | b) Mentă        |
|                                                                                            | c) Rozmarin     |

### Quiz cu răspunsuri multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT sau FALS.

|                                                                                        |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Buburuza este o insectă aparținând lepidopterelor, care este lacomă după afide         | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Albina mason (Albina zidar) folosește cavitățile drept cuiburi, unde depune câteva ouă | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Urechelniței nu-i place lumina și-și alege adăpostul în locuri umede și umbrite        | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Chrysoperla carnea nu are „ochii aurii” și culoarea corpului verde strălucitoare       | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Sirfidele sunt buni polenizatori și larvele lor sunt prădători flămânzi de afide       | <b>A</b> | <b>F</b> |

### Quiz cu răspunsuri multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT sau FALS.

|                                                                          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Viespea negru și galben de noroi (viespea zidar) aparține Himenopterelor | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Doar urechielnița de sex masculin are cerci caudali                      | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Atât larva cât și buburuza adultă se hrănesc cu păduchi de plante        | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Albina mason este o insectă solitară                                     | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Sirfida folosește mimetismul protector, astfel încât arată ca o viespe   | <b>A</b> | <b>F</b> |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

|                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acestea sunt răpitoare nocturne                     | a) Ciocănitoarea pestriță mare și șoimul călător                                                                                            |
|                                                     | b) Bufnița și striga                                                                                                                        |
|                                                     | c) Guguștiucul și vulturul auriu                                                                                                            |
| Păsările limicole se hrănesc cu                     | a) Pește                                                                                                                                    |
|                                                     | b) Vegetație acvatică                                                                                                                       |
|                                                     | c) Nevertebrate găsite în sol                                                                                                               |
| Cel mai dezvoltat simț la rapitoarele nocturne este | a) Auzul                                                                                                                                    |
|                                                     | b) Văzul                                                                                                                                    |
|                                                     | c) Mirosul                                                                                                                                  |
| Pițigoii albastru are                               | a) Un penaj anost, între maro și gri                                                                                                        |
|                                                     | b) Cap negru cu roșu, obraji albi și aripi negre cu striatii galbene                                                                        |
|                                                     | c) Un penaj excepțional de viu, cu nuanțe de albastru, galben sulf, alb și negru                                                            |
| Păsări de pradă nocturne                            | a) Nu v-ar putea frecventa niciodată grădina sălbatică                                                                                      |
|                                                     | b) Ar putea frecventa-o, dar nu vor ocupa niciodată o cutie cuib                                                                            |
|                                                     | c) Speciile mai apropiate de mediul frecventat de om își pot găsi refugiu în grădina sălbatică și, de asemenea, pot profita de cutiile cuib |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

|                                                              |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vederea răpitoarelor nocturne, spre deosebire de cele diurne | a) Le permite să vadă clar prada                                                                               |
|                                                              | b) Le permite să vadă bine în întuneric, dar nu le permite să perceapă detaliile prăzii                        |
|                                                              | c) Nu îi permite animalului să se miște cu ușurință în întuneric, riscând să se lovească de obstacole naturale |
| Coțofana                                                     | a) Folosește cutiile cuib puse la dispoziție de om                                                             |
|                                                              | b) Nu-și face cuib în cutia cuib                                                                               |
|                                                              | c) Își face cuib doar în cutiile cuib deschise                                                                 |
| La toate răpitoarele ciocul este                             | a) Subțire și lung                                                                                             |
|                                                              | b) Încovoiat, cu margini ascuțite                                                                              |
|                                                              | c) Puternic și robust                                                                                          |
| Penajul răpitoarelor nocturne                                | a) Le permite să zboare silențios și să se „contopească” perfect cu habitatul lor                              |
|                                                              | b) Le permite doar să zboare în tăcere                                                                         |
|                                                              | c) Are culori deosebit de luminoase, deci este imposibil să se „contopească” cu habitatul lor                  |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT sau FALS. Apoi discutați despre cele false în clasă și corectați-le.

|                                                                                                                                       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Singurul deget neatașat patagiului este degetul mare, folosit de lilieci pentru a urca                                                | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Nu sunt orbi, vederea este foarte dezvoltată, dar trebuie să se deplaseze în întuneric folosind un alt simț pentru a face acest lucru | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Liliicii nu sunt mamifere, nu nasc și nu-și alăptează puii                                                                            | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Detectorul de lilieci este o capcană pentru a prinde lilieci                                                                          | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Termenul Chiroptera înseamnă mână înaripată                                                                                           | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Toate speciile de lilieci folosesc același adăpost atât pentru iarnă, cât și pentru vară                                              | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Liliicii folosesc aripile doar pentru a zbura                                                                                         | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Pentru a se deplasa în întuneric, lilieci emit ultrasunete care se ciocnesc cu suprafețele, ricoșează și revin sub formă de ecou      | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Patagiul este nasul liliacului                                                                                                        | <b>A</b> | <b>F</b> |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT sau FALS. Apoi discutați despre cele false în clasă și corectați-le.

|                                                                                                                                                            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Cercetătorul liliecilor se numește chiropterolog                                                                                                           | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Liliicii antropofili își găsesc adăpost în subsoluri, mansarde, acoperișuri etc. practic, ei folosesc niște spații tăcute și liniștite ale caselor noastre | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Cutia pentru lilieci este echipamentul folosit pentru detectarea ultrasunetelor emise de liliac                                                            | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Speciile de lilieci care trăiesc în Europa sunt insectivore, adică se hrănesc cu insecte                                                                   | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Împerecherea dintre mascul și femelă are loc primăvara, imediat după hibernare                                                                             | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Liliicii troglodili își găsesc adăpost în scorburile copacilor                                                                                             | <b>A</b> | <b>F</b> |
| În timpul iernii, aceștia intră în hibernare, o stare de letargie extinsă, în care își reduc la minimum consumul de energie                                | <b>A</b> | <b>F</b> |
| În Europa există foarte puține specii de lilieci, aproximativ 10                                                                                           | <b>A</b> | <b>F</b> |
| Ultrasunetele sunt folosite exclusiv pentru a-și găsi drumul și a nu se lovi de obstacole                                                                  | <b>A</b> | <b>F</b> |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dintre următoarele, care sunt animalele cu sânge rece? | a) Amfibienii                                                                                                           |
|                                                        | b) Păsările                                                                                                             |
|                                                        | c) Mamiferele                                                                                                           |
| Dintre următoarele, care sunt animalele cu sânge cald? | a) Insectele                                                                                                            |
|                                                        | b) Reptilele                                                                                                            |
|                                                        | c) Păsările                                                                                                             |
| Ce înseamnă termenul heterotermic?                     | a) Animalul, odată ce a venit frigul, își continuă activitatea, dar își minimizează consumul de energie                 |
|                                                        | b) Animalul este capabil să-și ridice sau să-și scadă temperatura corpului                                              |
|                                                        | c) Animalul nu este capabil să-și schimbe temperatura corpului, care este în funcție de cea a mediului în care trăiește |
| Insectele xylofage                                     | a) Se hrănesc cu lemn                                                                                                   |
|                                                        | b) Se hrănesc cu alte insecte                                                                                           |
|                                                        | c) Se hrănesc cu nectar                                                                                                 |
| Zidurile de piatră                                     | a) Sunt realizate din pietre, așezate pur și simplu una peste cealaltă, fără niciun liant                               |
|                                                        | b) Sunt un fel de construcții care nu oferă adăpost animalelor                                                          |
|                                                        | c) Se numesc astfel din cauza betonului specific folosit pentru realizarea lor                                          |

## Quiz cu răspunsuri multiple

Despre ce insectă acvatică vorbim? Alegeți, după citirea fiecărei definiții, specia corectă în coloana din dreapta.

|                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Larvele folosesc resturi, bețișoare, pietricele și alge din mediile acvatice în care locuiesc, pentru a construi o carcasă de protecție, un fel de „casă mobilă”. | a) Scorpionul de apă |
|                                                                                                                                                                   | b) Buhaiul de baltă  |
|                                                                                                                                                                   | c) Ploșnița de apă   |
|                                                                                                                                                                   | d) Trichoptera       |
|                                                                                                                                                                   | e) Efemeroptera      |
| Se numește astfel datorită picioarelor anterioare dezvoltate, utilizate pentru a apuca prada, și pentru că prezintă un sifon, folosit pentru a respira.           | a) Scorpionul de apă |
|                                                                                                                                                                   | b) Buhaiul de baltă  |
|                                                                                                                                                                   | c) Ploșnița de apă   |
|                                                                                                                                                                   | d) Trichoptera       |
|                                                                                                                                                                   | e) Efemeroptera      |
| Înoată cu „burta în sus”, vâslind cu picioarele din spate                                                                                                         | a) Scorpionul de apă |
|                                                                                                                                                                   | b) Buhaiul de baltă  |
|                                                                                                                                                                   | c) Ploșnița de apă   |
|                                                                                                                                                                   | d) Trichoptera       |
|                                                                                                                                                                   | e) Efemeroptera      |
| Larva în curs de dezvoltare arată complet diferit față de adult: în timp ce acesta din urmă are un corp oval și turtit, larva are un corp subțire și îngust       | a) Scorpionul de apă |
|                                                                                                                                                                   | b) Buhaiul de baltă  |
|                                                                                                                                                                   | c) Ploșnița de apă   |
|                                                                                                                                                                   | d) Trichoptera       |
|                                                                                                                                                                   | e) Efemeroptera      |
| Larva este acvatică, adultul este terestru, și are o viață deosebit de scurtă.                                                                                    | a) Scorpionul de apă |
|                                                                                                                                                                   | b) Buhaiul de baltă  |
|                                                                                                                                                                   | c) Ploșnița de apă   |
|                                                                                                                                                                   | d) Trichoptera       |
|                                                                                                                                                                   | e) Efemeroptera      |